ETAT DES LIEUX, EN 2012, DE LA PRISE EN CHARGE PAR LES MEDECINS GENERALISTES DE LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDEE DES PATIENTS INFECTES PAR LE VIH. ANALYSE ETENDUE AUX PAYS DE LOIRE.

> Nolwenn HALL Université de médecine de Nantes Thèse soutenue le 26 juin 2013

## <u>I – Introduction : Epidémiologie</u>

En France: 160 000 patients infectés par le VIH, 121 000 diagnostiqués, 111 000 pris en charge. Un peu plus de 25 000 personnes ignorent leur séropositivité.
 6100 nouvelles infections par an, taux stable

depuis 2007.

En Pays de Loire en 2011 : 3300 patients VIH pris en charge, 181 découvertes de séropositivité.

- Une épidémie cachée
- Trop de découvertes tardives

 Une maladie qui devient chronique Élargissement des indications de dépistage (HAS)

Implication des médecins généralistes dans le suivi (consensus formalisé)

Augmentation du rôle des médecins généralistes

### Le consensus formalisé de 2009

Définit le rôle des médecins généralistes selon deux niveaux :

- les missions de soins de santé primaires (prévention, dépistage, annonce diagnostique, orientation, conduite à tenir devant une prise de risque sexuel, formation).
- <u>les missions avancées</u>: sur la base du volontariat (suivi spécifique, prise en charge thérapeutique).

## II- Objectifs de l'enquête

- Evaluer quelles sont les missions de soins de santé primaires déjà réalisées et dans quelle mesure, en mettant l'accent sur le dépistage et l'annonce diagnostique.
- Évaluer si la délégation du suivi des patients
  VIH est envisageable et souhaitée par les médecins généralistes.
- Comparaison des résultats à l'échelle régionale.

## III- Méthodes

- Enquête de pratique par auto-questionnaire adressé :
  - aux les médecins généralistes
  - de Loire-Atlantique et Vendée,
  - de juillet à septembre 2012.


## IV - Résultats

#### Taux de réponse :

- Loire-Atlantique : 321 réponses sur 1091 envois (29,4%)
- Vendée : 129 réponses sur 516 envois (25%)
- Pays de Loire : 871 questionnaires exploitables sur 2862 envois (30,4%).


# Caractéristiques de la population des répondeurs :

	Loire-Atlantique	Vendée	Pays de Loire
Sex-ratio	1,51	1,98	1,6
Age moyen	50,1 ans	53,2 ans	51 ans
Lieu d'exercice (% zone urbaine)	60,1%	24,6%	47,8%
Suivi de patients VIH (%)	67,7%	53,2%	54,2%
Nombre moyen de patients VIH par patientèle	1,9	1,1	1,4




Réalité de la confrontation des médecins généralistes aux patients VIH: nombre moyen de patient par patientèle en Pays de Loire.

# Connaissance du COREVIH dans les Pays de Loire : 20%



Différence significative entre les département : p < 0,0001




- Connaissance du consensus formalisé :
  - Loire–Atlantique : 8,1%
  - Vendée : 9,4%
  - Pays de Loire : 11,4%


- Connaissance du rapport YENI 2010 :
  - Loire–Atlantique: 2,6 %
  - Vendée : 3,3 %

### Abord du thème de la sexualité

L'abord se fait par le patient dans plus de 90% des cas en Loire-Atlantique et en Vendée.




## Le dépistage



## Annonce diagnostique

- > 37,4% en Loire-Atlantique et 34,4% en Vendée.
- 3,3% annoncent par téléphone, 5 à 7% attendent que le patient revienne de lui-même et 95% font revenir le patient au cabinet.
- Difficulté de l'annonce :
  - Loire-Atlantique : difficile à très difficile pour 71%
  - Vendée : difficile à très difficile pour 77%




Problématiques rendant difficile l'annonce d'une séropositivité VIH en Loire-Atlantique et Vendée.


## Singularité de l'annonce

- Symbolique particulière par les voies de transmission de cette pathologie
- Stigmatisation persistante voire « sérophobie »
- La « théorie sexuelle du Sida »
- Une maladie du secret

### Accompagnement de l'annonce :



# Accident d'exposition sexuelle au VIH :



## Suivi des patients VIH


Médecins favorables au suivi régulier des patients VIH dans le cadre de leur maladie :

Loire–Atlantique: 50,3%


Vendée : 61,5%

Pays de Loire : 45,4%


(p < 0.0001)



## Niveau d'implication souhaité



#### Freins au suivi



### Souhaits de formation

#### Sur la prise en charge des patients VIH :

Loire–Atlantique : 54,3%

Vendée : 49,6%

Pays de Loire : 54%

#### Sur l'annonce d'une séropositivité VIH :

Loire–Atlantique : 45,9%

Vendée : 39,8%

#### **Ouvertures**

- Importance de proposer des formations et de faire connaitre le COREVIH
- Faire connaître les textes définissant le statut des médecins généralistes dans la prise en charge du VIH.
- Former au ciblage des populations à risques mal identifiées (patients HSH et originaires d'Afrique)
- Proposer formation sur l'annonce diagnostique, à l'heure où les autotests risquent de modifier encore cette annonce.

#### Remerciements

- Au Dr PERRE, mon directeur de Thèse,
- Au COREVIH pour son soutien technique et financier, et particulièrement à Audrey BLATIER et Dr BILLAUD,
- A Solène SECHER pour son aide précieuse en statistique,
- A Christelle SUPIOT qui m'a inspiré le travail sur l'annonce diagnostique.