

Autotests HIV

Anticiper leur arrivée

Dépistage HIV

- Tests de dépistage conventionnel
 - Sérologie = recherche Anticorps et d'Antigène du VIH1 et VIH2 nécessite prélèvement de sang,
 - Dans un laboratoire d'analyse
 - délais de réalisation (du prlvt au résultat min 2H)
- TROD Test Rapide d'Orientation Diagnostic (2010)
 - Recherche d'Ac VIH1 et VIH2
 - Réalisation par prélèvement au bout du doigt
 - Structures associatives délocalisées au plus près des bénéficiaires
 - Délais environ 30 min
- ADVIH Autotests de Dépistage VIH (début 2015 ?)

Autotests ADVIH

- Recherche d'Ac VIH1 et VIH2
 - Réalisation par auto-piqûre extrémité du doigt ou salivaire ?
 - Réalisation en moins de 30 min
-
- Comme TROD un résultat positif doit être confirmé par un test conventionnel

INSTi® VIH 1/2 de Nephroteck

Test rapide VIH 1/2

Bras tendu le long du corps (position déclive), main au niveau de la taille

Conseils pour le prélèvement de sang total au bout du doigt

Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau



- 1** Identifier le test INSTi™
Piquer le doigt propre du patient et former une grosse goutte de sang suspendue.



- 2** Recueillir la première goutte de sang avec la pipette verticale sans presser la poire de la pipette.
Former une nouvelle goutte de sang suspendue et la recueillir en approchant la pipette horizontalement de la goutte.
Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait de la pipette.




- 3** Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1.
Refermer le flacon et l'homogénéiser par 2 inversions.




- 4** Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane.
Répéter l'opération avec les flacons 2 et 3.
Lire le résultat du test immédiatement.

Lecture/Interprétation


Un point



Deux points



Résultats ininterprétables





SURE CHECK® HIV 1/2 Assay de ChemBio



Interrogations

- Ethique du cout de ADVIH → 30 a 40 \$
- Formation des pharmaciens
- Organisation du lien entre ADVIH et prise en charge médicale
- La gestion du déchet → ADVIH sanguin = DASRI

Rationnel de la formation

- Pharmaciens d'officine et leur équipe : acteurs incontournables de proximité
 - de la santé sexuelle (*vente de préservatifs , contraceptifs conventionnels et d'urgence , autotests de grossesse*)
 - de la réduction des risques de façon plus générale (*kit pour UDVI, dispensation de produits de substitution*)
- La mise à disposition des autotests d'orientation diagnostique du VIH en officine impose aux pharmaciens et leurs collaborateurs
 - ⇒ de connaître les intérêts et limites de ce dispositif
 - ⇒ de resituer leur action de dépistage de cette pathologie auprès de la population dans leur territoire de santé.
- Formation inscrite d'abord dans la promotion de la santé sexuelle et la connaissance des IST ; non centrée sur les thérapeutiques .

Module 1 : Actualisation des connaissances (1)

(3 heures 30)

Prétest.(*questions de la HAS*)

1- Actualisation des connaissances sur le VIH SIDA (50 mn)

Epidémiologie , mode de transmission (5 mn)

Clinique de l'infection à VIH (5 mn)

Thérapeutique :le traitement antirétroviral en 2014 (20 mn)

Les molécules et les stratégies .

Deux situations particulières :

- * le désir de grossesse , la grossesse.

- * la coïnfection VIH+VHC/VHB

Suivi biologique d'un patient porteur du VIH (5 mn) .(CD4 , charge virale)

Prévention (*y compris le concept de prévention combinée TasP , et PREP*) (20 mn)

Les moyens mécaniques (préservatif masculin , féminin, lubrifiant)

Les moyens comportementaux.

Les moyens médicamenteux (TPE , PreP) ,

Le dépistage comme moyen de prévention et le TasP.

Module 1 : Actualisation des connaissances (2)

2 - Actualisation sur les IST (*Chlamydiae,,syphilis , gonococcie , HPV , herpès, pédiculose*) (50 mn)

Pourquoi diagnostiquer et traiter une IST (réduit le risque VIH)

Epidémiologie

Clinique et diagnostic.

Thérapeutique

Prévention

3 – Les hépatites A , B , C sont elles des IST ? (40 mn)

Clinique, diagnostic, traitement, prévention

Module 2 : Les autotests du VIH : pourquoi , pour qui , comment et quand ?

(3 heures 30)

1 – Les tests diagnostiques en 2014-2015 (40 mn)

Les tests ELISA ,le test de Western Blot , le TROD (20 mn) .

Les autotests : les différents tests disponibles (20 mn)

2 – « Brief counselling » et autotest VIH , ciblage en officine ?

(y compris la vente aux mineurs) ? (10 mn) .Si oui comment ?

3 –Anticiper un résultat lors de la vente d'un autotest (40 mn) .

a) - négatif (20 mn) (jeu de rôle

b) - positif (20 mn).(jeu de rôle)

4 – Connaître les acteurs professionnels de prise en charge d'un patient dépisté VIH après un autotest de son secteur géographique . (20 mn) et au niveau national Sida-Info – Service

5 – Discussion (20 mn)

6 - Evaluation de la formation – Post test - les questions HAS.

7 – Fin de la formation.