

«AES (1) »


Problématique

Je suis au travail et je me blesse gravement avec un outil, un collègue secouriste se précipite pour comprimer ma plaie qui saigne abondamment, il n'a pas de gants.

Que dois-je faire ?

?

Problématique



«AES (2)»


Problématique

J'ai un rapport sexuel avec un partenaire occasionnel. Je pensais qu'il avait un préservatif, mais j'ai un doute.

Que dois-je faire ?

?

Problématique




« Annonce de la séropositivité (1) »

Problématique

Je vis en couple depuis 6 mois. Mon compagnon me propose d'arrêter l'utilisation de préservatif. Je ne lui ai pas annoncé ma séropositivité car je ne pensais pas que cette relation allait devenir sérieuse.

Que vais-je faire ?



Problématique

« Annonce de la séropositivité (2) »

Problématique

J'ai appris il y a quelques semaines que j'étais séropositif(ve). La personne qui m'héberge n'est pas au courant de mon statut.

Dois-je lui annoncer ?



Problématique

« Gestion de stocks »

Problématique

Il me reste pour 3 jours de traitement et je n'ai rendez-vous avec mon médecin infectiologue que dans 1 semaine.

Que vais-je faire ?

Problématique



« Soins dentaires »

Problématique

J'ai des problèmes dentaires nécessitant des soins importants.
J'ai pris rendez-vous avec un dentiste de mon quartier que je ne connais pas.

Que vais-je faire ?

Problématique



«Oubli de traitement »

Problématique

Je pars pour le week-end dans ma famille.
Une fois arrivé(e) sur place je m'aperçois que j'ai oublié mon traitement chez moi.

Que vais-je faire ?



Problématique

« Interactions médicamenteuses »

Problématique

Je prends un traitement pour mon VIH depuis 3 mois. Depuis 1 semaine j'ai mal à l'estomac.

Que puis-je faire ?

?




Problématique

«Rupture de préservatif»

Problématique

Samedi soir après une soirée chez des amis, j'ai rencontré un homme. Nous avons eu une relation sexuelle avec préservatif. Je ne lui ai pas parlé de ma séropositivité. Je me suis aperçu(e) que le préservatif avait craqué.

Que dois-je faire ?



Problématique

«TASP»

Problématique

J'ai rencontré un(e) partenaire, il y a 6 mois. Il (elle) est informé(e) de ma séropositivité. Nous avons toujours eu des relations sexuelles protégées car il (elle) a peur. Je suis très motivé(e) pour enlever le préservatif.

Que dois-je faire ?



Problématique

«Désir d'enfant (1)»

Problématique

Je prends un traitement
contre le VIH depuis
plusieurs années.

J'ai un ami depuis 2 ans et
je voudrais un enfant :

Que dois-je faire ?



Problématique


«Désir d'enfant (2)»

Problématique

Je suis suivie pour le VIH et je prends un traitement anti rétroviral depuis 5 ans avec une charge virale (CV) indétectable.

Je viens d'apprendre que je suis enceinte.

Que dois-je faire ?



Problématique