



Rapport d'activité épidémiologique 2021

Source : Données issues de Nadis®

Rapport réalisé par Sami REHAIEM et Thomas JOVELIN


Sommaire

- File active VIH
- Coinfection
- Nouveaux diagnostics VIH
- Activité
- Cascade de prise en charge
- PREP
- Recherche clinique

Sommaire

- File active VIH
- Coinfection
- Nouveaux diagnostics VIH
- Activité
- Cascade de prise en charge
- PREP
- Recherche clinique

File active



File active 2021 : **4939 patients**

File active totale de 5004 patients avec prise en compte de :


Suivi CH Saumur = 22 patients

USMP (ex UCSA) = patients (Angers = 5 et Nantes = 4)

Pédiatrie = patients (Angers = 16, Nantes = 16, Cholet = 1, St Nazaire=1)


Evolution de la file active

En 2021 :
 - 68 Patients ayant quitté la région (suivis ailleurs)
 - 265 patients non venus (venus en 2020)
 - 217 patients nouvellement pris en charge




Caractéristiques démographiques de la file active 2021

FA 2021 : Répartition par sexe et par centre



FA 2021 : Répartition par âge




→ 1 femme sur 3 a moins de 40 ans.
1 homme sur 3 a entre 50 et 59 ans.


	F	H	THF
Mediane	47	53	46
Q1	38	44	38,25
Q2	56	60	55
Moyenne	47,3	52,4	46,3

FA 2021 : Vieillesse

Evolution de la proportion des patients de plus de 60 ans



FA 2021 : Mode de contamination



*IV = Drogues intraveineuses

FA 2021 : Durée de séropositivité VIH




Durée médiane de connaissance de
l'infection VIH = 15 ans

Q1 : 8 ans

Q3 : 24 ans


Moyenne : 16,5 ans

FA 2021 : Pays de naissance



FA 2021 : Pays de naissance


Pyramide des âges / Pays de naissance




Age au diagnostic VIH

	PVVIH nées à l'étranger	PVVIH nées en France
Moyenne	32,8	35,3
Médiane (IQR)	32 (26-39)	34 (27-43)


Mode de contamination des PVVIH nées en France




Mode de contamination des PVVIH nées à l'étranger



FA 2021: répartition des pays de naissance par centre



FA 2021 : Patients au stade SIDA




30 évènements SIDA :

Pneumocystose	10
Tuberculose	7
Candidose oesophagienne	5
Syndrome cachectique	2
Rétinite à CMV	2
Toxoplasmose cérébrale	1
Encéphalite Herpétique	1
Cancer invasif du col	1
Lymphome sai	1

Parmi les 26 nouveaux SIDA, 13 patients sont des nouveaux diagnostics VIH

Décès en 2021



Effectifs

18


31

24

25


21

Causes de décès :



COVID-19


- 152 patients VIH ont un antécédent de COVID-19 en 2021 (0 décès)
- Evolution trimestrielle:



- 2644 (53,5%) patients ont reçu au moins une dose de vaccin (renseigné dans les antécédents ou dans le carnet de vaccination).

Co-infection Hépatites B et C

Répartition selon l'HEPATITE



- Tous les patients Co-infectés VHB et VHC ont une CV VHB Indétectable.




Sommaire

- File active VIH
- **Nouveaux diagnostics VIH**
- Activité
- Cascade de prise en charge
- PREP
- Recherche clinique


Répartition par centre

- Patients nouvellement diagnostiqués VIH+ en 2021 = **94 patients**
- Répartition par centre :






Evolution du nombre de nouveaux diagnostics




Evolution par centre




■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

Répartition par âge selon le sexe

Age médian selon le sexe




Répartition par tranches d'âge selon le sexe







Répartition par mode de contamination



Répartition selon le sexe




Répartition par pays de naissance






Répartition des pays de naissance par centre






Evolution de la répartition des pays de naissance






Répartition selon le stade de découverte



<i>Détails des Stades Tardifs</i>		N	%
Sexe			
Femmes		10	34,5%
Hommes		19	65,5%
Âge			
		67	
		49	
		40	
		33	
		20	
15 - 29 ans	5	17,2%	
30 - 39 ans	9	31,0%	
40 - 49 ans	8	27,6%	
50 - 59 ans	5	17,2%	
60 - 69 ans	2	6,9%	
Pays de Naissance			
France	15	51,7%	
AFRIQUE	10	34,5%	
Autres	4	13,8%	



Evolution du nombre de dépistés au stade tardif ($CD4 < 200/mm^3$ ou stade SIDA)







Sommaire

- File active VIH
- Nouveaux diagnostics VIH
- **Activité**
- Cascade de prise en charge
- PREP
- Recherche clinique

Répartition de l'activité 2021



Nombre moyen de consultations médicales par patient et par an



* Appel téléphonique, hospitalisation dans un autre service, renouvellement d'ordonnance...



Sommaire

- File active VIH
- Nouveaux diagnostics VIH
- Activité
- **Cascade de prise en charge**
- PREP
- Recherche clinique

Cascade de prise en charge

