

## **IST** test

- Dans le cadre de la Feuille de route 2021 2024 de la Stratégie National de Santé Sexuelle : souhait de déployer « ISTtest » comme l'a été « VIHtest » dans les laboratoires de ville.
- Objectif : faciliter l'accès au dépistage et élargir l'offre.
- Mise en place d'ici la fin d'année 2023.
  - → Quel parcours et accompagnement des patients dépistés ?



## VACCINATION HPV

- Infection à Papilloma Virus Humain (HPV) = IST virale la plus fréquente.
- Le + souvent sans symptôme, le virus s'élimine en général naturellement en 1 à 2 ans, sans conséquence sur la santé.
- L'infection persistante par les HPV est rare (moins de 10% des cas), mais elle peut évoluer vers des cancers dont le + fréquent est le cancer du col de l'utérus.
- En France, près de 3 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués chaque année et environ 1 000 femmes en décèdent.
- En France et en Europe, les cancers du col de l'utérus sont causés dans près de ¾ des cas par les HPV 16 et 18. Les cancers de l'anus sont causés par les HPV 16.
- **Transmission** : contact cutané direct, le plus souvent lors de rapports sexuels, avec ou sans pénétration.



## **VACCINATION HPV**

- Près de 80 % des personnes seront infectées par le virus HPV au cours de leur vie, dont 60 % en début de vie sexuelle.
- Les préservatifs n'apportent qu'une protection.
- La prévention de ces cancers du col (et des lésions précancéreuses) repose sur la vaccination, qui prévient l'infection par les HPV inclus dans le vaccin, associée au dépistage par frottis cervical.
- En France, la vaccination contre les virus HPV est recommandée chez les filles et les garçons à partir de 11 ans.
- Elle est prise en charge pour les femmes jusqu'à 19 ans et chez les hommes jusqu'à 25 ans.
- Le 28 février 2023 : annonce d'une campagne de vaccination contre les HPV dans les collèges pour l'ensemble des élèves de 11 à 14 ans dès septembre 2023.

## → Quelle organisation sur notre région ?